VISIT…

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ОБРАЗЦА 1926 года для КОМСОСТАВА КОННИЦЫ, КОННОЙ АРТИЛЛЕРИИ и ПРОЧИХ НЕСУЩИХ СЛУЖБУ НА КОНЕ и ВООРУЖЕНЫХ ШАШКОЙ, и ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИГОНКЕ и ОБРАЩЕНИЮ С НИМ.

УТВЕРЖДАЮ
НАЧВОЕНХОЗУПРА УС РККА
(Л е ш к о)
31 декабря 1926 г.

К журналу Техкома № 37
ст. 9 1926 г.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

походного снаряжения образца 1926 года для комсостава конницы, конной артиллерии и проч[illegible] несущих службу на коне и вооруженых шашкой, и инструкция по индивидуальной пригонке и обращению с ним.

1. Краткое описание.

Снаряжение состоит из следующих частей:

1. Поясной ремень с пряжкой сзади для регулировки длины ремня и с крючкообразной застежкой спереди.

2. Две поясные муфты с металлическим прибором, предназначенные для пристегивания к ним предметов вооружения и снаряжения (шашка, револьвер в кобуре, полевая сумка, противогаз).

3. Два пассика для носки шашки: короткий—для непосредственного подвешивания шашки к снаряжению, и длинный—для удержания шашки, подвешенной к снаряжению, в отвесном положении.

4. Револьверный кобур с 2-мя подвесками для пристегивания к снаряжению и гнездами для запасных патронов и шомпола.

5. Револьверный шнур.

6. Полевая сумка.

7. Футляр к биноклю.

8. Наплечные ремни для поддержания поясного ремня с пристегнутыми к нему предметами вооружения и снаряжения.

2. Пригонка снаряжения.

Общие указания.

Индивидуальная пригонка снаряжения должна обязательно предшествовать использованию, в противном случае оно никогда не будет удобно в носке и может даже вызвать неприятные физические ощущения.

Пригонка снаряжения производится в следующей последовательности:

1) Пригонка поясного ремня,
2) Пригонка и закрепление поясных муфт,
3) Пригонка наплечных ремней.

1. Пригонка поясного ремня.

Все части снаряжения, кроме обоих поясных муфт и пассиков для носки шашки, снимаются.

Длина поясного ремня подгоняется при помощи задней пряжки и в зависимости от охвата талии, так, чтобы поясной ремень, будучи застегнут на переднюю застежку, плотно охватывал бы талию, отнюдь не болтаясь и не провисая; при несоблюдении этого условия нарушается правильное распределение тяжести в собранном снаряжении, и плечевые ремни, будучи перегружены, чрезмерно давят на плечи.

Свободный конец поясного ремня пропускается после пригонки в кожаные шлевки на левой поясной муфте и закладывается (если надо) с перегибом ремня на лицевой его стороне во внутрь, в одну из них. Конец ремня следует продвинуть в этом случае во внутрь, возможно глубже, так, чтобы перегиб ремня оказался ближе к шлевке у ее левого обреза.

2. Пригонка поясных муфт.

Муфты должны быть пригнаны и закреплены на поясном ремне в таком положении, которое обеспечивало бы, при данном охвате талии, наибольшее удобство вынимания и вкладывания шашки и револьвера.

Соответствующее положение обоих муфт достигается передвижением их вдоль по поясному ремню вперед или назад (на что, особенно, при новом, еще не обносившемся, снаряжении требуется известное усиление). Для закрепления муфт в нужном положении служит металлический шпенек, наглухо вделанный у переднего обреза каждой из муфт на задней ее стенке с внутренней стороны и заскакивающий в одну из нумерованных дыр, пробитых на передних концах обоих половин поясного ремня, чем и достигается сцепление муфты с поясным ремнем.

Для передвижения муфты следует охватить ее снаружи левой рукой, вставить указательный палец правой руки между поясным ремнем и задней стенкой муфты у переднего ее обреза и раздвинуть их настолько, чтобы металлический шпенек выскочил из той дырки на поясном ремне, в которую он был вставлен. Затем муфта сжи-

мается левой рукой вместе с вложенным в нее поясным ремнем настолько, чтобы обе стенки муфты выгнулись наружу; поясной ремень, также погнувшийся, должен прилегать при этом к наружной стенке муфты, чему можно помочь, если надо, указательным пальцем правой руки. После этого поясной ремень протягивается правой рукой через муфту (или муфта передвигается левой рукой, продолжающей снимать ее, вдоль по ремню) вперед или назад, насколько надо, после чего следует убедиться в том, что одна из дыр на поясе совпала в этом положении с дыркой на наружной стенке муфты, позволяя видеть головку металлического шпенька. Если в избранном положении муфты на пояске точное совпадение дыр не достигается, то нужно протянуть поясной ремень чуть назад или вперед (что не имеет практического значения в виду небольшого расстояния между дырами) для достижения совпадения дырки на наружной планке муфты с ближайшей дыркой в поясном ремне; затем левая рука разжимается и изгиб муфты выравнивается, при чем металлический шпенек заскакивает в дырку поясного ремня и выходит головкой в дырку на наружной стенке муфты, закрепляя последнюю на поясном ремне в избранном положении.

Нумерация дыр на передних концах поясного ремня облегчает запоминание того положения, в котором муфта была пригнана; соответствующий № виден на ремне снаружи, сейчас же у переднего обреза муфты. Таким образом для данного лица передний обрез муфты должен быть всегда около 5-го, напр., №—при носке снаряжения поверх летней рубахи, около 7-го—при носке его

поверх шинели и т. п., что позволяет в дальнейшем пригонять муфты механически, в зависимости от формы одежды.

а) Пригонка левой поясной муфты.

Шашка (с темляком) пристегивается к муфте при помощи короткого и длинного пассика, при чем короткий пристегивается к прямоугольной металлической скобке, вшитой на нижнем обрезе муфты, между полупальцами, а длинный—к косоугольной металлической скобке, вшитой на том же обрезе муфты. При этом кожаная шлевка, имеющаяся на коротком пассике, должна быть обращена при пристегивании самого пассика к шашке во внутрь—к сукну френча; круглая головка наглухо вделанной кнопки должна быть обращена наружу, в сторону рукоятки эфеса шашки.

Однажды пристегнутый к шашке короткий пассик от нее больше не отстегивается; шашка отделяется в дальнейшем от снаряжения всегда вместе с коротким пассиком, для чего отстегивается застежка, образуемая перегибом ремня короткого пассика и наглухо вделанной кнопкой с круглой головкой.

Длинный пассик не должен болтаться и провисать. Его длину следует урегулировать при помощи имеющейся на нем металлической пряжки так, чтобы он, будучи пристегнут к нижнему кольцу на ножне шашки, удерживал ее в отвесном положении при горизонтальном положении левой поясной муфты.

Пристегнув шашку к муфте, следует надеть на себя пригнанный уже поясной ремень, наблюдая за тем, чтобы он лежал на талии ровно, не отвисая сзади, проверить и выровнять, если надо, длину ремня длинного пассика и попробовать затем вынуть и вложить шашку, добиваясь наиболее удобного для этого положения муфты на поясном ремне, для чего она передвигается насколько надо и закрепляется, как указывалось выше. Удобство вынимания и вкладывания шашки проверяется при каждом новом положении муфты, пока оно не будет достигнуто.

Во время пригонки левой поясной муфты и связанного с этим снимания и надевания поясного ремня надо внимательно следить за тем, чтобы передняя застежка поясного ремня приходилась все время против середины груди. Положение задней поясной пряжки относительно середины спины не должно приниматься во внимание.

б) Пригонка правой поясной муфты.

Револьверный кобур с вложенным револьвером пристегивается к обоим нижним полукольцам муфты; прямоугольная металлическая скобка, вшитая у нижнего обреза муфты остается свободной для подвешивания к ней противогаза (вновь вводимого образца).

Правая поясная муфта пригоняется обычно симметрично с левой, т. е. у ее переднего обреза должен виднеться на поясном ремне тот же №, что и у переднего обреза левой муфты. При этом задний обрез широкой части (крышки) револь-

верного кобура будет равняться обычно с локтем свободно опущенной правой руки; револьверный кобур, выдаваясь вперед руки, не мешает ее опустить вдоль туловища; это положение кобура обеспечивает также и удобство вынимания и вкладывания револьвера как в пешем, так и в конном строю. В последнем случае, при разборе поводьев в обе руки, правый локоть приходится над револьверным кобуром и не стеснен в своих движениях.

Симметрическая пригонка правой поясной муфты наиболее удобна, но не является обязательной; в зависимости от индивидуального ощущения удобства, эта муфта с пристегнутым к ней кобуром (с вложенным револьвером) может быть передвинута несколько больше вперед или назад, как указывалось выше, пока положение револьверного кобура не будет признано вполне удобным.

При пригонке правой поясной муфты надлежит точно также внимательно следить за тем, чтобы передняя поясная застежка находилась все время против середины груди.

3. Пригонка наплечных ремней.

Первоначальную пригонку наплечных ремней удобнее производить при помощи другого лица.

а) Пригонка задней пары ремней.

Во время пригонки задней пары наплечных ремней—ремни передней пары, пристегнутые концами к передним верхним полукольцам поясных

муфт, отпускаются совершенно свободно. Концы ремней задней пары пристегиваются к задним верхним полукольцам поясных муфт.

Надев на себя пригнанный поясной ремень с пригнанными и закрепленными на нем муфтами и подвешанными к ним шашкой и револьверным кобуром (с вложенным в него револьвером), следует урегулировать длину ремней задней пары при помощи имеющихся на них дыр и металлических запонок, так, чтобы кольцо, соединяющее переднюю и заднюю пары наплечных ремней, пришлось бы на спине как раз между лопаток.

Поясной ремень должен лежать при этом на талии совершенно ровно, не отвисая сзади.

Правильное положение кольца, соединяющего переднюю и заднюю пары наплечных ремней, очень важно, т. к. при чрезмерном подтягивания его кверху (к воротнику) или, наоборот, при слишком низкой его пригонке, неизбежно нарушается правильное взаимодействие обоих пар наплечных ремней по уравновешиванию тяжести предметов, носимых на снаряжении. Ремни передней и задней пары должны встречаться друг с другом (в каждой паре) в месте соединения их с кольцом, под разными углами, ремни верхней пары примерно под углом 80--90^0, ремни нижней пары примерно под углом 40—50^0, в зависимости от роста и сложения, что и обеспечивается с одной стороны—особой формой самого кольца, а с другой—правильным расположением его на спине (между лопаток) и последнее вызывает ощущение неудобства и стесненности движений, тогда как при правильной пригонке наплечных ремней нагрузка снаряжения распределяется совершенно равномерно и нисколько не обременительна.

б) Пригонка передней пары ремней.

При пригонке задней пары ремней, длина ремней передней пары регулируется при помощи металлических якорей так, чтобы чувствовалось, что вся система наплечных ремней в целом поддерживает поясной ремень с его нагрузкой, не стесняя при этом движений чрезмерным давлением на плечи. Мерилом правильности пригонки длины передней пары наплечных ремней и всей системы последних в целом является чисто субъективное ощущение.

По пригонке длины передней пары ремней две подвижные кожаные шлевки, имеющиеся на каждом из них, оттягиваются так, чтобы верхние шлевки закрыли собой головки якорей, а нижние— находились бы вплотную у прямоугольных металлических скобок, охватывая перегиб ремня у этих скобок.

4. Пригонка малой шанцевой лопаты.

Малая шанцевая лопата возится в чехле, притороченном спереди с левой стороны на седельном вьюке; при спешивании (для действий в пешем строю) шашка отстегивается от снаряжения вместе с коротким пассиком, при помощи которого она подвешивается к седлу с левой стороны за особую, имеющуюся на седле, металлическую скобку. Лопата вместе с чехлом снимается с вьюка, подвес имеющийся на чехле, расстегивается и лопата в чехле подвешивается при помощи подвеса к той же скобе подвижной металлической шлевки, к которой пристегивался короткий пассик шашки.

Длинный пассик пристегивается к полукольцу, имеющемуся в правом нижнем углу чехла лопаты, и удерживает лопату в отвесном положении, не позволяя ей болтаться при перебежках.

Замена шашки лопатой и обратно производится в случаях и по командам, определяемым Строевым Уставом Конницы РККК.

5. Пригонка футляра бинокля.

Футляр бинокля носится на переднем конце правой половины поясного ремня, размещаясь между передним обрезом правой поясной муфты и правой половиной передней поясной застежки. При этом правый обрез кожаного клапана, служащего для пристегивания футляра к поясному ремню, должен приходиться вплотную к переднему обрезу правой поясной муфты. В этом положении футляр закрепляется на поясном ремне тем, что металлический шпенек, имеющийся с внутренней стороны клапана, заскакивает в соответствующую дырку на переднем конце поясного ремня.

Конец клапана пропускается в кожаную шлевку, нашитую на задней стенке футляра, и застегивается на 2 имеющиеся там же кнопки.

Правый передний плечевой ремень отстегивается от муфты, конец ремня пропускается сперва в кожаную шлевку, имеющуюся на задней стенке крышки футляра, затем в прямоугольную металлическую скобку, вшитую у места пришива клапана к футляру и вновь застегивается на запонку. Длина наплечного ремня не меняется. Переднее верхнее полукольцо правой поясной муфты остается, в случае надевания на снаряжение футляра бинокля, свободным.

Футляр бинокля может также носиться, по желанию, отдельно от снаряжения на особом плечевом ремне, который пропускается в этом случае в соответствующие шлевки, нашитые на боках футляра; клапан на футляре пропускается при этом в шлевку на задней стенке футляра и застегивается на кнопки. Плечевой ремень для носки бинокля ложится, при пропускании его через шлевки на боках футляра, поверх застегнутого клапана.

6. Пригонка полевой сумки.

Полевая сумка пристегивается, при помощи запонок на концах ее носильных ремней, к обоим нижним полукольцам левой поясной муфты; корпус сумки ложится поверх ножны шашки. Конец темляка шашки выпускается поверх левого носильного ремня полевой сумки; кисть темляка должна висеть вдоль левой стороны сумки (смотря на последнюю скобку).

7. Пригонка револьверного шнура.

Револьверный шнур пристегивается одним концом, при помощи пряжки к кольцу рукояти револьвера, другим концом при помощи металлического карабинчика к переднему нижнему полукольцу правой поясной муфты, при чем карабинчик зацепляется за лишний его край с внутренней стороны, правее подвеска револьверного кобура.

8. Обращение с собранным снаряжением.

Собранное снаряжение накидывается сначала на плечи, для чего правая рука пропускается под

правый передний наплечный ремень, который забрасывается на плечо; этот же прием повторяется левой рукой.

Затем взяться левой рукой спереди за левый передний конец поясного ремня, подхватив указательным пальцем левую половину передней поясной застежки снизу и придерживая ее большим пальцем сверху. Правой рукой взяться сверху в охват за футляр бинокля или, если его нет, за правый передний конец поясного ремня слегка втянуть живот и сводить обе руки, отводя большим и указательным пальцами левой руки левую половину поясной застежки (с крючком) от себя так, чтобы крючек застежки заскочил за ушко и сел бы на место; после этого убедиться, что застежка приходится против середины груди; если нет, то перетянуть застегнутый пояс вправо или влево до талии, сколько понадобится.

Снимание снаряжения производится в обратном порядке, при чем для расстегивания поясной застежки необходимо удержать левой рукой передний конец поясного ремня на месте, втягивая слегка живот и отводя двумя пальцами левую половину застежки от себя насколько возможно, как указывалось выше; одновременно подавать влево передний конец поясного ремня с другой половиной застежки, пока крючек не выскочит из ушка.

При правильном положении хлястика на шинели и френче, поясной ремень снаряжения, надетый поверх последних, должен ложиться как раз сверху на хлястик, закрывая его. Закладывать поясной ремень поверх хлястика при полном собранном снаряжении не следует, т. к. поясной ремень приобретает, особенно при высоко поста-

вленном хлястике, сильный уклон сзади наперед, а плечевые ремни ослабевают, что быстро вызывает ощущение утомления и даже боли в спине.

Поясной ремень закладывается поверх хлястика френча и шинели лишь в тех случаях, когда он носится отдельно или с одной только пристегнутой к нему шашкой без наплечных ремней.

Пригонка положения поясных муфт и длины наплечных ремней обычно одинакова для носки на летней рубахе и на френче. На шинели и на полушубке муфты отходят обычно на 1—2 №№ назад, а передняя пара плечевых ремней удлиняется (смотря по ощущению) не более чем на 1—2 дырки. Длина ремней задней пары не меняется.

9. Сочетание предметов снаряжения.

а) **При походной форме одежды** (прик. РВС СССР 1926 г. № 140 п. 12)—носится полное снаряжение, включая противогаз (вновь вводимого образца), подвешиваемый к прямоугольной металлической скобке, имеющейся на нижнем обрезе правой половины муфты у заднего ее конца.

б) **При караульной форме одежды** (тот же приказ п. 11)—носится полное снаряжение с наплечными ремнями, но без полевой сумки, футляра, бинокля и противогаза.

в) **При повседневной форме одежды** тот же приказ, п. п. 10 и 14, б) концы наплечных ремней отстегиваются от полукольца левой поясной муфты; правая поясная муфта снимается вовсе с правой половины поясного ремня вместе с пристегнутыми к ней концами наплечных ремней и револьверной

кобуры; носится один лишь поясной ремень с левой поясной муфтой и длинным пассиком для носки шашки, нижний конец которого застегивается за переднее нижнее полукольцо левой поясной муфты так, чтобы кнопка с круглой головкой была обращена наружу.

Для снятия муфты с правой половины поясного ремня действуют так же, как и при пригонке ее, т. е. снимают ее, освобождают шпенек и втягивают ремень через муфту. Чтобы надеть муфту вновь на поясной ремень следует сжать ее левой рукой, вставить в нее спереди конец правой половины поясного ремня, выгнуть его в сторону наружной стенки муфты и вдвигать в последнюю сколько надо.

При ношении „вне службы“ холодного оружия в порядке п. 22 того же приказа, шашка отстегивается, когда надо, всегда вместе с коротким пассиком, а длинный пассик пристегивается к полукольцу левой поясной муфты, как указано.

Это же соблюдается и во всех остальных случаях ношения шашки как при походной, так и при караульной форме.

П. п. Председатель *Тугаринов.*

Пост. Член Техкома *Пономарев.* 1938

Верно:

Делопроизводитель *Поликарпович.*